

Tarikh 10 April, 2006  
 Daripada Capik/ Sgawe Airis Lane/

Aras  
 Dibuat untuk  
 Ke

| Pandangan Belakang | Pandangan Antara | Pandangan Hadapan | Naik | Turun | Aras Yang Dilaras | Jarak | Catitan                 |
|--------------------|------------------|-------------------|------|-------|-------------------|-------|-------------------------|
| 1.369/             |                  |                   |      |       |                   |       |                         |
| 1.37808            |                  | 0.7109            |      |       | -                 |       | BM 2067 Δ Arc: 10.0000- |
| 0.89743            |                  | 27126             |      |       |                   |       | CP                      |
|                    | 1.39988          |                   |      |       |                   |       | B20                     |
|                    | 1.3926           |                   |      |       |                   |       | B18                     |
|                    | 0.1874           |                   |      |       |                   |       | A19                     |
|                    | 1.5591           |                   |      |       |                   |       | CP6                     |
| 2.7434             |                  | 0.8873            |      |       |                   |       | CP                      |
| 0.7305             |                  | 1.3777            |      |       |                   |       | CP                      |
|                    |                  | 1.3888            |      |       |                   |       | BM 2067 ( Arc: 10.0000) |

Tarikh ..... Aras

Daripada ..... S/A building.

Dibuat untuk .....

Ke .....

| Pandangan Belakang | Pandangan Antara | Pandangan Hadapan | Naik | Turun | Aras Yang Dilaras | Jarak              | Catitan       |
|--------------------|------------------|-------------------|------|-------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1.6688             | 1.5850           |                   |      |       |                   | CP 6               | ARL : 20.0000 |
|                    | 1.6739           |                   |      |       |                   | <del>811</del> 816 |               |
|                    | 1.7060           |                   |      |       |                   | 811                |               |
|                    | 1.7121           |                   |      |       |                   | 818                |               |
|                    | 1.6827           |                   |      |       |                   | 810                |               |
|                    | 1.7095           |                   |      |       |                   | 812                |               |
|                    | 1.6517           |                   |      |       |                   | 818                |               |
|                    | 1.8518           |                   |      |       |                   | 817                |               |
|                    | 1.7952           |                   |      |       |                   | 817                |               |
| 1.1332             |                  | 1.8127            |      |       |                   | 1 99               |               |
|                    | 1.2225           |                   |      |       |                   | 86                 |               |
|                    | 0.7286           |                   |      |       |                   | 86                 |               |
|                    | 0.7299           |                   |      |       |                   | 85                 |               |
|                    | 1.3378           |                   |      |       |                   | 85                 |               |
|                    | 1.3807           |                   |      |       |                   | 88                 |               |
|                    | 0.7390           |                   |      |       |                   | 88                 |               |
|                    | 0.1395           |                   |      |       |                   | 83                 |               |
|                    | 1.3588           |                   |      |       |                   | 83                 |               |
|                    | 0.7339           |                   |      |       |                   | 82                 |               |
|                    | 1.1896           |                   |      |       |                   | 82                 |               |

4

.....Ke

| Pandangan Belakang | Pandangan Antara | Pandangan Hadapan | Naik | Turun | Aras Yang Dilaras | Jarak | Catitan    |
|--------------------|------------------|-------------------|------|-------|-------------------|-------|------------|
| 1.5689             | 1.7925           | 1.7925            |      |       |                   | 81    |            |
|                    | 0.9406           | 9109              |      |       |                   | A1    |            |
|                    | 1.9582           | 1.1330            |      |       |                   | 94    |            |
|                    |                  | 1.9201            |      |       |                   | 85    |            |
|                    |                  |                   |      |       |                   | 906   | PC : 20003 |

Tarikh ..... Aras

Dibuat untuk ..... Ke

Daripada ..... *Cards 71*

| Pandangan Belakang | Pandangan Antara | Pandangan Hadapan | Naik | Turun | Aras Yang Dilaras | Jarak | Catitan            |
|--------------------|------------------|-------------------|------|-------|-------------------|-------|--------------------|
| 1.5630             | 1.3080           |                   |      |       |                   |       | CP 6 ARL - 30.0000 |
| 1.8577             | 1.6780           | 1.5552            |      |       |                   |       | CP 6 BRL           |
| 1.6220             | 1.5732           | 1.8791            |      |       |                   |       | CP 6 ARL           |
| 1.7159             |                  | 1.7220            |      |       |                   |       | CP 6 BRL           |
| 1.5390             |                  | 1.8587            |      |       |                   |       | CP 6 BRL           |
|                    | 1.5567           |                   |      |       |                   |       | RLB                |
| 1.0138             |                  | 0.3226            |      |       |                   |       | CP 6 ARL           |
|                    | 1.7875           |                   |      |       |                   |       | CP 6 ARL           |
| 1.6066             | 1.8057           | 2.1101            |      |       |                   |       | CP 6 ARL           |
|                    | 1.1552           |                   |      |       |                   |       | CP 6 ARL           |
| 1.9728             | 1.3207           | 1.8085            |      |       |                   |       | CP 6 ARL           |
| 1.9720             |                  | 1.7227            |      |       |                   |       | CP 6 ARL           |
|                    |                  | 1.5835            |      |       |                   |       | CP 6 ARL           |

CP 6 RCL 30.0005  
 0.1 0.0005

.....K<sub>e</sub>

## Daripada

Condo II.

| Pandangan Belakang | Pandangan Antara | Pandangan Hadapan | Naik | Turun | Aras Yang Dilaras | Jarak | Catitan           |
|--------------------|------------------|-------------------|------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 1.3097             |                  |                   |      |       |                   |       | CP KA             |
| 1.8356             |                  | 1.5553            |      | 1     |                   |       | CP                |
| 1.7557             | 1.5839           | 1.5693            |      |       |                   |       | CP 201            |
|                    | 1.7683           |                   |      |       |                   |       | 503               |
|                    | 1.7225           |                   |      |       |                   |       | 502               |
| 1.9520             | 1.7769           |                   |      |       |                   |       | A206 508          |
|                    | 1.7283           |                   |      |       |                   |       | 508 A206          |
|                    | 1.5378           |                   |      |       |                   |       | A 508             |
|                    | 1.5710           |                   |      |       |                   |       | A209              |
| 1.5975             |                  | 1.7793            |      |       |                   |       | A208              |
| 1.5939             |                  | 1.5359            |      |       |                   |       | CP                |
|                    |                  | 1.3168            |      |       |                   |       | CP A20 AC: 200608 |



Tarikh ..... Aras .....

Dibuat untuk .....

Daripada ..... Retak I

Ke .....

| Pandangan Belakang | Pandangan Antara | Pandangan Hadapan | Naik | Turun | Aras Yang Dilaras | Jarak | Catitan             |
|--------------------|------------------|-------------------|------|-------|-------------------|-------|---------------------|
| 2/1098             | 0.9355           |                   |      |       | cpk               |       | cp 128 Acc: 60.0000 |
| 1.5921             | 1.0827           | 1.735             |      |       | sp                |       | 11/                 |
|                    |                  |                   |      |       | 29                |       | sp                  |
| 1.5196             | 0.9991           | 1.5541            |      |       | sp                |       | 128 19              |
|                    | 0.9297           |                   |      |       | 12                |       | 19                  |
| 1.5504             |                  | 1.7908            |      |       | sp                |       |                     |
| 1.6998             |                  | 2.2913            |      |       | sp                |       |                     |
|                    |                  | 1.5982            |      |       | sp                | AL:   | 60.0002             |

**Daripada** .....  
**Ke** .....

.....  
Ke

[illegible]